



FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
in het kader van KB 14-11-03 betreffende autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (BS 12-12-03)**

VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE

ALGEMENE GEGEVENS

Vestigingseenheid	
Naam bedrijf :	
Adres vestigingseenheid :	
Exploitant :	
Telefoonnummer :	Faxnummer :
E-mail :	
Website :	Ondernemeringsnr :
Erkenningsnummer : / /
FAVV activiteit :	Vestigingseenheidsnr :
Personeelsbestand : / /

AUDIT	
Naam auditor :	
Dossiernummer :	
Datum audit : / /	
Datum bezoek in kader van corr. Actie : / /	
PCE :	
Gepresteerde audittijd :	
Wordt er een gids toegepast : Ja <input type="checkbox"/> Naam Gids : _____	
Sectorgids voor de primaire productie	
Neen <input type="checkbox"/>	
Visum auditor :	

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

1. ALGEMEENHEDEN

1.1. REGISTRATIE VAN HET BEDRIJF

F0. De operator en zijn activiteiten zijn geregistreerd in de databank van het FAVV en, in voorkomend geval, beschikt hij over de noodzakelijke toelating en erkenning

--	--	--	--	--	--

1.2. DIERENVOEDER EN DRINKWATER

F1 Voor de aanwezige dieren is voldoende, veilig en kwaliteitsvol voeder voorhanden

--	--	--	--	--	--

F2 Voor de aanwezige dieren is voldoende, vers en proper water voorzien

--	--	--	--	--	--

F3 Het verstrekte voeder is afgestemd op het type dier, de leeftijd en het gewicht van de dieren

--	--	--	--	--	--

F4 Resten van voeder en water worden tijdig verwijderd, zodat het niet kan bederven of beschimmelen

--	--	--	--	--	--

Distributiesystemen (voor voeder)

F5a Distributiesystemen worden voldoende gereinigd, zodat ze steeds proper zijn

--	--	--	--	--	--

F5b De distributiesystemen moeten ervoor zorgen dat de juiste voeders naar de juiste bestemming gaan en zijn zo opgevat dat verontreinigingen worden vermeden (afval, olie,...)

--	--	--	--	--	--

F6 Deze systemen worden dagelijks gecontroleerd op hun deugdelijke werking zodat de voeder – en drinkwatervoorziening gegarandeerd is

--	--	--	--	--	--

Voederopslag

F7 Dierenvoeder kan niet in contact komen met meststoffen, biociden, afval, enz.

--	--	--	--	--	--

F8 Indien er beschimmeld voeder aanwezig is, is dit apart opgeslagen voor verwijdering

--	--	--	--	--	--

F9 Er zijn maatregelen genomen zodat ongedierte niet bij het voeder kan komen zodat verontreiniging met uitwerpselen daarvan wordt voorkomen

--	--	--	--	--	--

Voederopslag in mengvoedersilo's

F10 De mengvoedersilo's staan op een verharde ondergrond

--	--	--	--	--	--

F11 De voedersilo's hebben een bedrijfsunieke identificatie

--	--	--	--	--	--

F12 Het mengvoeder is per diersoort apart opgeslagen

--	--	--	--	--	--

F13 De diervoeders zijn afkomstig van erkende, toegelaten of geregistreerde bedrijven

--	--	--	--	--	--

F14 Voor ruwvoeders die bij een collega landbouwer zijn aangekocht, zijn de datum, aard van het voeder, naam leverancier en hoeveelheid geregistreerd

--	--	--	--	--	--

Voedermiddelen

F15 De operator heeft er kennis van dat bepaalde grondstoffen niet mogen gebruikt worden en heeft een lijst beschikbaar

--	--	--	--	--	--

F16 Er wordt geen dierlijk eiwit verwerkt in het diervoeder – m.u.v. de opgenomen uitzonderingen

--	--	--	--	--	--

F17 Kijk na of er bij de geleverde voedermiddelen een analysebulletin aanwezig is indien kritische voedermiddelen (o.a. dierlijke vetten) worden gebruikt

--	--	--	--	--	--

Productie, vervoer en opslag van eigen mengvoeders

F18 Voorzie hygiënische omstandigheden voor de productie, opslag en het vervoer van mengvoeder

F19 Reinig regelmatig alle voorzieningen zodat ze proper blijven

F20 Registreer de volgende gegevens van de gebruikte grondstoffen: type, hoeveelheid, leverancier.

F21 Registreer ook van het opgeslagen mengvoeder het type, de hoeveelheid en de betrokken diersoort

F22 Neem een representatief staal van de bedrijfseigen grondstoffen

F23 Neem eveneens een representatief staal van de graanleveringen van een collega-landbouwer

Gemedicineerd voeder

F24 Gemedicineerd voeder mag enkel aanwezig zijn op het bedrijf indien hiervoor een voorschrift is afgeleverd door de dierenarts

F25 Respecteer de op het etiket en voorschrift vermelde wachttijd, zodat de dieren en eventuele producten ervan niet in de voedselketen terecht kunnen komen voor het verstrijken van de wachttijd

Opslag van gemedicineerd voeder

F26 Indien verpakt (zakgoed): in de originele verpakking verpakt en voorzien van het etiket

F27 Indien in bulk: in een aparte silo, die leeg was op het moment van leveren

F28 Het etiket is aanwezig op al het aanwezige gemedicineerd voeder

Drinkwatervoorziening

F29 Alle dieren hebben vlotte toegang tot vers drinkwater

F30 De goede werking en de netheid van de drinksystemen en de zuiverheid van het water en de drinkbakken worden dagelijks gecontroleerd

F31 De nodige voorzieningen zijn getroffen zodat de dieren geen verontreinigd water – bvb met rioolwater – kunnen drinken

1.3. DIERENGEZONDHEID**Bedrijfsdierenarts**

V1 A. Er is een overeenkomst met een bedrijfsdierenarts afgesloten

V1 B. Er is in dezelfde overeenkomst als onder A. een plaatsvervangend bedrijfsdierenarts gecontracteerd

V2 De overeenkomst (V.1) is aanwezig per diersoort

Bedrijfsbegeleidende dierenarts

V3 A. Er is een contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts afgesloten

V3 B. Er is een contract met een plaatsvervangende bedrijfsbegeleidende dierenarts afgesloten

V4 De veehouder ontbiedt de bedrijfsbegeleidende dierenarts minstens 6 maal per jaar met een tussentijd van 2 maanden, of per productieronde indien de productieronde korter is dan 2 maanden (bijvoorbeeld bij braadkippen)

V5 Het geneesmiddelenregister is gevisieerd

V6 Er zijn 4-maandelijks evaluatierapporten aanwezig

Diergeneesmiddelenvoorraad

V7 De wettelijke termijnen voor de stockage van diergeneesmiddelen worden gerespecteerd

V8 Elk diergeneesmiddel moet in zijn originele verpakking (flacon/doos/tube/...) bewaard worden

Identificatie van de geneesmiddelen

V9 een sticker (vignet) van de dierenarts of de apotheker kleeft op het diergeneesmiddel en verklaart de herkomst

V10 op dit vignet moet een nummer staan, dat overeenkomt met het nummer op het Toediening- en Verschaffingsdocument (TVD) of het voorschrift

Opslag van de geneesmiddelen

V11 kast in een lokaal gescheiden van de dieren en de woonvertrekken

--	--	--	--	--	--

V12 indien nodig in een aparte koelkast

V13 De geneesmiddelen mogen niet vervallen zijn

Het inkomend geneesmiddelen register

V14 Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de Toediening-en Verschaffingsdocumenten (TVD)

V15 Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de voorschriften van de dierenarts

V16 Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de voorschriften voor geneesmiddelen voor medicineerde voeders

V17 De documenten (V.14-15-16) worden chronologisch bewaard

V18 De documenten (V.14-15-16) worden voorzien van een volgnummer

Het uitgaand geneesmiddelen register

V19 Het uitgaand geneesmiddelenregister bevat de registratie door de veehouder van elk gebruik van diergeneesmiddelen vanuit de reserve tijdens de risicoperiode

V20 Het uitgaand geneesmiddelenregister bevat elk gebruik (elke toediening) van diergeneesmiddelen tijdens de risicoperiode door de dierenarts

V21 Er worden maatregelen toegepast om te vermijden dat residuen van diergeneesmiddelen in de geslachte dieren of de dierlijke producten kunnen aanwezig zijn.

V22 Voor dieren als bedoeld in V.21 wordt bij verhandeling een attest meegestuurd zodat de koper ook op de hoogte is van de in V. 21 te nemen maatregelen

V25 Noodslachtingen blijven beperkt tot welbepaalde gevallen en gebeuren volgens de geldende voorschriften

1.4. DIERENWELZIJN

W1 De veehouder volgt zijn dieren op, controleert de gezondheidstoestand en neemt maatregelen om welzijn te garanderen

W2 De huisvesting garandeert dierenwelzijn door voldoende ruimte, gepaste inrichting en materialen, voldoende verluchting en verlichting

W3 Indien gebruik gemaakt wordt van een kunstmatig ventilatiesysteem dan moet dit voorzien zijn van een passend noodstelsel waarmee voldoende verse lucht kan worden aangevoerd als het hoofdsysteem uitvalt en moet er een alarmsysteem zijn dat een signaal geeft wanneer het hoofdsysteem uitvalt

W4 Zieke of gewonde dieren krijgen onmiddellijk een passende behandeling en worden indien nodig afgezonderd

1.5. UITRUSTING EN HYGIËNE

H1 Het veebedrijf en de bedrijfsomgeving zijn verzorgd en proper

H2a Het veebedrijf is voorzien van verharde, goed reinigbare laad- en losplaatsen

H2b Het veebedrijf is voorzien van een ontsmettingsvoetbad

H2c Het veebedrijf is voorzien van propere bedrijfskledij en –schoeisel

H2d Het veebedrijf is voorzien van een handwasgelegenheid

H2e Het veebedrijf is voorzien van een krengebewaarplaats

H3 Op het veebedrijf moeten alle personeelsleden en professionele bezoekers zich houden aan de maatregelen van persoonlijke en bedrijfshygiëne

H4 De veehouder reinigt en ontsmet stallen en hokken, laad- en losplaats, krengebewaarplaats, materiaal en apparatuur en heeft daartoe reinigingsmateriaal ter beschikking, en een gepast volume toegelaten ontsmettingsmiddelen in voorraad

H5 Ongedierte en insecten worden efficiënt geweerd en/of bestreden

H6 De veehouder streeft naar propere dieren

H7 All-in all-out wordt toegepast waar mogelijk

H8 Bedrijfsafval wordt passend opgeslagen en verwijderd

1.6. TRACEERBAARHEID

T1 Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee van de ontvangen producten de nodige gegevens worden geregistreerd

--	--	--	--	--	--

T2 Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee van de afgevoerde dieren of producten een aantal gegevens worden geregistreerd

--	--	--	--	--	--

T3 Producten die niet meer geschikt zijn voor dierlijke of menselijke voeding of die een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid van mens of dier dienen op het bedrijf apart te worden opgeslagen en afgevoerd door een erkende ophaler/verwerker

--	--	--	--	--	--

1.7. MELDINGSPLICHT

N1 Melding schadelijke producten aan FAVV

--	--	--	--	--	--

N2 Melding schadelijk diervoeder aan FAVV

--	--	--	--	--	--

N3 Melding aangifteplichtige (besmettelijke) dierenziekten en zoönosen aan FAVV

--	--	--	--	--	--

1.8. TRANSPORT VAN EIGEN DIEREN DOOR DE VEEHOUDER

T0 De veehouder respecteert de voorschriften in het kader van het vervoer van dieren

--	--	--	--	--	--

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

2. RUNDEREN

2.1. BEDRIJFSREGISTRATIE

B1 Het bedrijf beschikt over een beslagnummer

--	--	--	--	--	--

2.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN

B2 Alle rundveebewegingen worden tijdig en correct geregistreerd in Sanitel en in het permanent bedrijfsregister op het bedrijf

B3 Alle identificatiedocumenten van de runderen zijn aanwezig op het bedrijf

B4 Alle aanwezige runderen zijn duidelijk en correct gemerkt met 2 officiële oormerken

B5 Voor alle runderen die afgevoerd worden naar het slachthuis moet de VKI overgemaakt worden aan het slachthuis

2.3. DIERENGEZONDHEID

B6 De dierenarts wordt binnen de 48u na aankomst van de dieren verwittigd en voert tijdig de aankooponderzoeken uit

B7 Aangekochte runderen worden in afzondering (quarantaine) geplaatst, en pas toegelaten in het veebeslag na een gunstig aankooponderzoek

B8 Het rundveebeslag heeft minstens een I2-, I3-, of I4-gezondheidsstatus

2.4. DIERENWELZIJN

B9 Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die wettelijk toegestaan zijn. Er wordt hierbij een verdoving toegepast door de dierenarts indien dit vereist is

--	--	--	--	--	--

2.5. UITRUSTING EN HYGIËNE

B10 Bij gebruik van een pootbad voor klauwbehandelingen moet het bad proper zijn en een passend ontsmettingsmiddel bevatten

--	--	--	--	--	--

2.6. TRANSPORT

2.7. BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR MELKVEE

2.7.2.1 Tanklokaal en/of melkhuisje

D1 Dienen enkel voor melkbehandeling en melkwinningsapparatuur

D2 De deuren zorgen voor een afdoende afscheiding van de stal en van het melklokaal

D3a De verlichting moet dag en nacht voldoende zijn

- D3b Lampen moeten beschermd zijn
- D4 Zijn efficiënt geventileerd
- D5 Hebben ramen voorzien van vliegengaas indien ze openen naar de buitenlucht
- D6 De plaats waar het melkmateriaal zich bevindt (in het tanklokaal of melkhuisje) moet proper gehouden worden
- D7 Er is een spoelbak met passende en voldoende bevoorrading met warm en koud leidingwater of water dat voldoet aan de normen voor het reinigen van de melkapparatuur
- D8 Er is een lavabo met stromend water, zeep en handdoek of wegwerppapier
- D9 Wanden, vloeren en plafond bestaan uit bestendig materiaal dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is
- D10 Zijn volledig afgesloten van het melklokaal en niet toegankelijk voor dieren
- D11 Bevatten geen ramen die opengaan naar een ander lokaal
- D12 De buitendeur is voorzien van een hor of een vliegenraam indien deze deur dienst doet als de verluchting
- D13 De koelgroep wordt beschermd tegen dieren en insecten

2.7.2.2. Koelen van de melk

- D14 Melk moet na het melken gekoeld worden tot max. 6°C binnen de 2 uur na het melken
- D15 De bewaar temperatuur van de melk tussen 2 melkbeurten is maximaal 6° C

2.7.2.3. De koeltank

- D16 Heeft een opslagcapaciteit in overeenstemming met het ophaalritme
- D17 Is uitgerust met een thermometer en een roerwerk om de melk regelmatig te mengen
- D18 Wordt na elke ophaalbeurt gereinigd met producten geschikt voor het verwijderen van melkresten
- D19 Wordt systematisch gereinigd en nagespoeld met leidingwater of water dat voldoet aan de normen om gebruikt te worden voor de reiniging van de melkapparatuur

2.7.2.4. Melklokaal

- D20 Is zo gebouwd dat ieder gevaar voor besmetting van de melk wordt voorkomen
- D21 Heeft gemakkelijk reinigbare wanden en vloeren
- D22 Wordt na elke melkbeurt schoon gemaakt
- D23 Beschikt over een goed functionerend verlichtingssysteem om in goede omstandigheden te kunnen melken
- D24 Beschikt over een goed functionerend luchtverversingssysteem

2.7.2.5. Melkwinningsapparatuur en toebehoren

- D25 Er is voorziening van leidingwater of water dat voldoet aan de normen voor het reinigen van de melkapparatuur
- D26 Zijn gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten en zijn proper
- D27a Bij het melken in een bindstal zijn de ligbedden proper en droog
- D27b De melkklauwen worden niet in de bindstal bewaard maar wel in het tanklokaal of het melkhuisje
- D28 Wanneer gebruik gemaakt wordt van een verplaatsbare melkstand, gebeurt het melken op een hoge en droge plaats op de weide
- D29 De melkinstallatie wordt na elke melkbeurt gereinigd met producten geschikt voor het verwijderen van melkresten

2.7.2.6. Normen voor water gebruikt voor de reiniging van de melkapparatuur

- D30 Indien voor de reiniging en de naspoeling van de melkinstallatie en de koeltank geen leidingwater wordt gebruikt, gebeurt minstens elke drie jaar een analyse door een geaccrediteerd labo

--	--	--	--	--	--

2.7.2.7. Vereisten melk

- D31 Moet afkomstig zijn van dieren die klinisch gezond zijn

--	--	--	--	--	--

D32 Mag niet afkomstig zijn van met diergeneesmiddelen behandelde dieren

D33 De eerste melkstralen van elk dier worden visueel beoordeeld en verwijderd.

D34 Indien na het melken de spenen gedipt of gesprayd worden, dan gebeurt dit met een daartoe erkend product.

D35 Melk geleverd aan de melkerij mag geen biestmelk bevatten.

D36 Pas aangekochte dieren en zieke dieren worden afzonderlijk of op het einde gemolken.

2.7.2.8. Melkers en bedieners van de melkinstallatie

D37 Dragen propere en aangepaste melkkleding.

D38 Wassen zorgvuldig de handen vooraleer te starten met melken en herhalen dit indien nodig.

D39 Zorgen ervoor dat de uier en de spenen schoon zijn.

2.8.2.1. Transport van de rauwe melk

D40 Gebruik propere en gesloten recipiënten die geschikt zijn om met levensmiddelen in contact te komen (vb. kruiken met deksel) voor het transport van de rauwe melk van de melkkoeltank naar de melkautomaat of naar een operator

D41 De melk moet rechtstreeks uit de koeltank naar de automaat of naar een operator getransporteerd worden, zodat de temperatuur zo laag mogelijk blijft (max 6 °C).

2.8.2.2. Vullen/ledigen van de automaat

D42 Hervul de automaat dagelijks

D43 Reinig en ontsmet de automaat tussen het ledigen en het opnieuw vullen van de automaat

2.8.2.3. Eventuele recipiënten

D44 Indien de automaat zelf recipiënten voorziet (vb. plastic flessen, plastic bekertjes), vraag dan een "verklaring van overeenstemming" aan de leverancier van de recipiënten

D45 Bewaar de voorraad recipiënten op een propere en goed onderhouden plaats

2.8.2.4. Melkautomaat

D46 De melkautomaat is correct opgesteld en de voorzieningen zijn beschikbaar voor het reinigen en ontsmetten van de automaat

D47a De tapkraan wordt niet blootgesteld aan de omgeving

D47b Er is een automatische verkoopblokkering bij overschrijding van de temperatuur in het voorraadvat

D47c De koeling heeft voldoende capaciteit

D48a De automaat moet voorzien zijn van een thermometer

D48b De temperatuur moet continu automatisch aangeduid worden, zichtbaar voor de consument

D49 De temperatuur van de melk in het voorraadvat, de tapkraan en de leiding tussen beide bedraagt maximaal 6°C

D50 Hervul het voorraadvat dagelijks na het verwijderen van de restmelk

D51 Afficheer goed leesbaar op de automaat de vereiste informatie

2.8.2.5. Reinigen en ontsmetten

D52 Er zijn reinigings- en ontsmettingsfrequenties voor het materiaal vastgelegd en deze worden nauwgezet uitgevoerd

D53 Gebruik alleen toegelaten ontsmettingsmiddelen die geschikt zijn voor apparatuur waarmee voedingsmiddelen in contact komen.

D54 Gebruik water dat aan de reinigingsnormen voldoet

2.8.2.7. Persoonlijke hygiëne

D55 Leg een goede persoonlijke hygiëne aan de dag wanneer u rauwe melk hanteert om contaminatie ervan te voorkomen

--	--	--	--	--	--

2.8.2.8. Traceerbaarheid en registratie

D56 Registreer de noodzakelijke gegevens en bewaar deze minstens 6 maanden alsook de analysesresultaten

--	--	--	--	--	--

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

K19 De kalveren mogen ten hoogste een uur per dag worden aangebonden tijdens het verstrekken van melk of melkvervanger

K20 De kalveren mogen niet gemuilkorfd worden

K21 Professionele bezoekers nemen de nodige voorzorgen betreffende hygiëne en ontsmetting bij het betreden van het vleeskalverbedrijf

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

4. VARKENS

4.1. BEDRIJFSREGISTRATIE

Zie ook punt 1.1

P1a Toelating FAVV aanwezig

P1b Afdoende hygiëne-uitrusting inclusief een omkleedlokaal

4.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN

P2 De varkenshouder houdt een register bij van elke aan- en afvoer van varkens op zijn bedrijf

P3 Voor alle varkens die afgevoerd worden naar het slachthuis moet de VKI 24u op voorhand overgemaakt worden aan het slachthuis

P4 Alle op het varkensbedrijf aanwezige gespeende varkens moeten correct en duidelijk gemerkt zijn met een officieel oormerk

4.3. DIERENVOEDER EN DRINKWATER

P5 Varkens worden minstens eenmaal per dag gevoederd

P6 Zeugen en gelten beschikken over een toereikende hoeveelheid bulk- en vezelrijk voeder en energierijk voeder

P7 Varkens in groep moeten voldoende kunnen eten

P8 De voedersilo's worden van buiten de stallen gevuld

P9 Drinkwater is beschikbaar voor varkens vanaf de leeftijd van twee weken

4.4. DIERENGEZONDHEID

P10 Er is een overeenkomst met een bedrijfsdierenarts

P11 Tijdens deze bezoeken maakt de bedrijfsdierenarts een bezoekerapport voor varkens op

4.4.2. Salmonella

P12a Het Salmonellabewakingsprogramma wordt uitgevoerd

P12b De analyseresultaten zijn aanwezig op het beslag

P13 De Salmonellastatus en het resultaat van het laatste onderzoek moeten meegedeeld worden als onderdeel van de VKI wanneer varkens naar het slachthuis worden verzonden

4.5. DIERENWELZIJN

P14 Varkens beschikken permanent over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen, voor zover de diergezondheid daardoor niet in gevaar komt

--	--	--	--	--	--

4.5.2. In de varkensstal

P15 Wordt plots lawaai vermeden, evenals een continu geluidsniveau van 85 dBA of hoger

--	--	--	--	--	--

P16 Is de lichtintensiteit ten minste 40 lux gedurende ten minste acht uur per dag

P17 Stallen hebben lichtdoorlatende openingen in het dak en/of muren ter grootte van minimaal 3% van de vloeroppervlakte

4.5.3. Bij groepshuisvesting

P18 worden maatregelen genomen om afwijkend gedrag, bijvoorbeeld agressie en vechten, te voorkomen

P19 mogen varkens die buitengewoon agressief zijn of bedreigd worden, gewond of ziek zijn, tijdelijk worden opgesloten in een aparte box

P20 wordt zoveel mogelijk met stabiele groepen gewerkt.

P21 Eenmaal een groep gevormd, worden er zo weinig mogelijk dieren toegevoegd

P22 Enkel in uitzonderlijke gevallen en op advies van een dierenarts kunnen kalmeermiddelen worden toegediend

P23 De vrije vloeroppervlakte die minimaal moet beschikbaar zijn voor varkens in groepshuisvesting is gerespecteerd

P24 Betonroosters bij varkens in groepshuisvesting hebben de vereiste afmetingen

4.5.4. Zeugen en gelten

P25 Zeugen en gelten worden niet aangebonden

P26 Zeugen en gelten worden in groep gehouden vanaf vier weken na de inseminatie tot één week vóór de verwachte werpdatum

P27 Zeugen en gelten hebben een hok met zijden langer dan 2,8 m – 2,4 m indien de groep minder dan zes dieren telt

P28 Zeugen en gelten beschikken in de laatste week vóór het werpen over voldoende en adequaat nestmateriaal, tenzij het gebruikte huisvestingssysteem hierop niet voorzien is

P29 Zeugen en gelten beschikken in het kraamhok over voldoende ruimte achter zich om het natuurlijke of begeleide werpen te vergemakkelijken

P30 Zeugen en gelten worden indien nodig behandeld tegen uitwendige en inwendige parasieten

P31 Zeugen en gelten worden grondig schoongemaakt voordat zij in het kraamhok worden gebracht

4.5.5. Biggen

P32 Biggen hebben in het kraamhok voldoende ruimte om ongehinderd te kunnen zuigen

P33 Biggen beschikken over een vloeroppervlakte die groot genoeg is om alle biggen tegelijk te laten rusten en die bestaat uit een dichte vloer of voorzien is van een mat, van stro of ander geschikt materiaal

P34 Biggen worden niet gespeend voordat zij 28 dagen oud zijn – tenzij het welzijn van zeug of biggen anders in het gedrang komt

P35 Deze voorzieningen zijn conform – voor het binnenbrengen van de biggen:

4.5.6. Volwassen beren

P36 Het hok is zo gelegen en gebouwd dat de beer zich kan omdraaien en andere varkens kan horen, ruiken en zien

P37 Het hok is volledig vrij van obstakels

P38 Het hok heeft een vrije vloeroppervlakte van ten minste 6 m² - 10 m² als het hok tevens gebruikt wordt voor het dekken

P39 Een deel van de totale vloeroppervlakte is groot genoeg voor de beer om te liggen

4.5.7. Toegelaten ingrepen

P40 Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die wettelijk toegestaan zijn

--	--	--	--	--	--

4.6. UITRUSTING EN HYGIËNE (en toelatingsvoorwaarden)

P41 Het bedrijf voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, met afdoende hygiëne-uitrusting en een hygiënesluis

P42 Derden zijn op een varkensbedrijf toegelaten op voorwaarde dat voorzorgen betreffende hygiëne en ontsmetting genomen worden

P43 Het bedrijf moet zodanig afgesloten zijn dat het betreden van de stallen enkel mogelijk gemaakt wordt na aanmelding bij de verantwoordelijke

P44 Een bezoekregister wordt bijgehouden, waarin elk bezoek chronologisch wordt geregistreerd

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

5. KLEINE HERKAUWERS EN HERTACHTIGEN

5.1. BEDRIJFSREGISTRATIE

5.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN

C1 De veehouder houdt een register bij van de dieren op zijn bedrijf

C2 De veehouder zorgt ervoor dat alle op het bedrijf aanwezige schapen, geiten en hertachtigen correct geïdentificeerd zijn

5.3. DIERENGEZONDHEID

C3 Voor alle schapen en geiten die afgevoerd worden naar het slachthuis moet de voedselketeninformatie (VKI) overgemaakt worden aan het slachthuis

--	--	--	--	--	--	--	--

5.4. DIERENWELZIJN

C8 Er worden enkel toegestane ingrepen uitgevoerd bij schapen en geiten

--	--	--	--	--	--	--	--

5.5. TRANSPORT

C9 De veehouder houdt een register bij van de verplaatste dieren, onder de vorm van de verplaatsingsdocumenten

C10 De vervoersgegevens (gegevens van de verplaatsingsdocumenten) moeten binnen de 7 dagen geregistreerd worden in SANITEL

5.6. BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR MELKBEDRIJVEN

5.6.1. Tanklokaal en/of melkhuisje

C11 Tanklokaal en/of melkhuisje dienen enkel voor melkbehandeling en melkwinningsapparatuur

C12 De verlichting moet dag en nacht voldoende zijn en de neonlampen moeten beschermd zijn

C13 Tanklokaal en/of melkhuisje zijn efficiënt geventileerd

C14 Tanklokaal en/of melkhuisje hebben ramen die voorzien zijn van vliegengaas indien ze te openen zijn

C15 De plaats waar het melkmateriaal zich bevindt (in het tanklokaal of melkhuisje) moet proper gehouden worden

C16 Er is een spoelbak met passende en voldoende bevoorrading met warm en koud water van drinkwaterkwaliteit voor het reinigen van het materiaal

C17 Er is een lavabo met stromend water, zeep en handdoek of wegwerppapier

5.6.1.2. Tanklokaal

C18 Wanden, vloeren, plafond in bestendig materiaal dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is

C19 Het tanklokaal is volledig afgesloten van het melklokaal en is niet toegankelijk voor dieren

C20 Het tanklokaal bevat geen ramen die opengaan naar een ander lokaal

C21 Indien de buitendeur dienst doet voor de verluchting, is deze voorzien van een hor of vliegerraam

C22 De koelgroep wordt beschermd tegen dieren en insecten

--	--	--	--	--	--	--	--

5.6.1.3. Koelen van de melk

C23 Melk moet gekoeld worden tot max. 6°C binnen de 2 uur na het melken

C24 De bewaartemperatuur van de melk tussen 2 melkbeurten is maximaal 6°C

5.6.1.4. Koeltank

C25 De koeltank heeft een opslagcapaciteit in overeenstemming met het ophaal- of verwerkingsritme

C26 De koeltank is uitgerust met een thermometer en een roerwerk om de melk regelmatig te mengen

C27 De koeltank wordt na elke ophaalbeurt gereinigd met producten geschikt voor het verwijderen van melkresten

5.6.1.5. Melklokaal of plaats waar gemolken wordt

C28 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) is zo gebouwd of er op voorzien dat ieder gevaar voor besmetting van de melk wordt voorkomen

C29 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) heeft gemakkelijk reinigbare wanden en vloeren

C30 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) wordt na elke melkbeurt schoon gemaakt

C31 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) beschikt over een goed functionerend verlichtingssysteem om in goede omstandigheden te kunnen werken

C32 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) beschikt over een goed functionerend luchtverversingssysteem

5.6.1.6. Melkwinningsapparatuur en toebehoren

C33 De melkwinningsapparatuur en het toebehoren zijn gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten en zijn proper.

C34a Bij het melken in een bindstal zijn de ligbedden proper en droog

C34b De melkklauwen worden niet in de bindstal bewaard maar wel in het tanklokaal of melkhuisje (indien aanwezig)

C35a De melkinstallatie wordt na elke melkbeurt gereinigd met producten geschikt voor het verwijderen van melkresten

C35b De goede werking van de melkinstallatie is belangrijk, bij afwijkingen worden de oorzaken opgespoord en de nodige corrigerende maatregelen uitgevoerd

5.6.1.7. Normen voor water gebruikt voor de reiniging van de melkapparatuur

C36 Indien voor de reiniging en de naspoeling van de melkinstallatie en de koeltank geen leidingwater wordt gebruikt, gebeurt minstens elke drie jaar een analyse door een geaccrediteerd labo (lijst te vinden op www.belac.be).

5.6.2. Vereisten voor melk

C37 De melk moet afkomstig zijn van dieren die klinisch gezond zijn

C38 De melk mag niet afkomstig zijn van met diergeneesmiddelen behandelde dieren waarbij de wachtermijn voor de melk nog niet verstreken

C39 De eerste melkstralen van elk dier worden visueel beoordeeld en verwijderd.

C40 Alle melk geleverd aan levensmiddelenbedrijven is onderworpen aan de reglementering betreffende de officiële bepaling van kwaliteit en samenstelling van rauwe melk

C41 Als u alle melk zelf verwerkt of rechtstreeks verkoopt aan de consument en bijgevolg geen melk levert naar een melkverwerkend bedrijf, moet u zelf instaan voor de uitvoering van de analyses

C42 Pas aangekochte dieren en zieke dieren worden afzonderlijk of op het einde gemolken.

C43 De voorschriften met betrekking tot de Q-koorts worden nageleefd.

5.6.3. Melkers en bedieners van de melkinstallatie

C44 Dragen propere en aangepaste melkkleding

C45 Wassen zorgvuldig de handen vooraleer te starten met melken en herhalen dit indien nodig.

C46 Zorgen ervoor dat de uier en de spenen schoon zijn.

5.7.2. Goede praktijken bij verkoop van rauwe melk

C47 Indien u zelf recipiënten voorziet (vb. plastic flessen, plastic bekertjes), vraag dan een "verklaring van overeenstemming" aan de leverancier van de recipiënten

C48 Bewaar de recipiënten op een propere en goed onderhouden plaats.

C49 De tapkraan of het materiaal dat gebruikt wordt om een recipiënt te vullen, is steeds proper.

C50 Ontsmet de voorwerpen die in contact komen met de melk regelmatig, en afgestemd op het gebruik

C51 Gebruik water dat aan de reinigingsnormen voldoet

C52 Leg een goede persoonlijke hygiëne aan de dag wanneer u rauwe melk hanteert om contaminatie ervan te voorkomen

C53 registreer de noodzakelijke gegevens en bewaar deze minstens 6 maanden alsook de analyseresultaten

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

7. PLUIMVEE

7.1. BEDRIJFSREGISTRATIE

A1 De types bedrijven moeten geregistreerd zijn bij het FAVV voor zover dit noodzakelijk is voor hun activiteiten

A2 Vanaf 100 stuks fokpluimvee moeten de bedrijven beschikken over een zootechnische erkenning, afgeleverd door de gewesten

A3 De types bedrijven moeten over een toelating van het FAVV beschikken voor zover dit noodzakelijk is voor hun activiteiten

A5 Een recente bedrijfsplattegrond met de noodzakelijke gegevens is aanwezig

A6 Bedrijven die consumptie-eieren van kippen produceren, moeten over een producentencode beschikken

7.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN

A7 Er wordt een register bijgehouden dat alle noodzakelijke gegevens bevat

A8 De voor de volgende schakel noodzakelijke gegevens worden correct doorgegeven

A9 De voedselketeninformatie (VKI) moet 24u op voorhand aan het slachthuis bezorgd worden

7.3. DIERENVOEDER en DRINKWATER

A11 De dieren worden voorzien van schoon en vers drinkwater

A12 Op bedrijven met kwalificatie A en B moet jaarlijks een wateronderzoek uitgevoerd worden op een ogenblik dat de stal bevolkt is

A13 Voor pluimvee voor productie van Foie Gras: dwangvoeding wordt toegepast met voldoende voorbereiding, geleidelijke toename van de voederhoeveelheid en beperkt in de tijd.

7.4. DIERENGEZONDHEID

7.4.1. Salmonella

A14 De nodige Salmonella-onderzoeken worden uitgevoerd en de resultaten zijn voorhanden.

--	--	--	--	--	--

7.4.1.1. Maatregelen indien Salmonella bij braadkippen en vleeskalkoenen is vastgesteld

A15 Voor de opzet van een nieuwe toom pluimvee wordt de stal grondig gereinigd en ontsmet

A16 Voor de opzet van een nieuwe toom wordt een hygiënogram uitgevoerd door DGZ of ARSIA volgens de instructies van het Agentschap

A17 Voor de opzet van een nieuwe toom wordt een swabonderzoek naar Salmonella uitgevoerd, door de bedrijfsdierenarts of door DGZ of ARSIA

A18 Indien een toom voor een tweede of derde opeenvolgende keer positief is voor hetzelfde serotype Salmonella, wordt na een grondige reiniging, de ontsmetting van de stal uitgevoerd door een extern bedrijf

A19 Indien gebruik gemaakt wordt van een extern bedrijf voor het laden, gebeurt het laden als laatste activiteit van de dag

7.4.1.2. Vaccinatievoorwaarden bij fokpluimvee (enkel kippen) en leghennen

A20 De verantwoordelijke van een toom fokpluimvee of leghennen in productie moet op elk ogenblik de vaccinatiemelding met de bijhorende TVD kunnen voorleggen

--	--	--	--	--	--

7.5.2.3. Alternatieve houderijsystemen

A65 Voederbakken respecteren de minimale normen

A66 Drinkgoten of -bakjes respecteren de minimale normen

A67 Bij gebruik van drinknippels of drinkbakjes worden de minimale normen respectereerd

A68 Minstens een nest per zeven legkippen

A69 Bij gemeenschappelijke nesten: 1m2 beschikbare nestruijme per groep van maximum 120 kippen

A70 Geschikte zitstokken met ten minste 15 cm zitruimte per kip

A71 Ten minste 250 cm2 bedekt met strooisel per kip

A72 De bodem van de voorzieningen moet zo geconstrueerd zijn dat daarop alle naar voren gerichte tenen van beide poten behoorlijk kunnen steunen

A73 De bezetting: maximaal negen legkippen per m2 bruikbare oppervlakte

7.5.3. Bedrijven met pluimvee voor de productie van foie gras

A74 De dieren mogen enkel gehouden worden in individuele kooien tijdens de periode van dwangvoeding

A75 De dieren worden niet in individuele kooien gehouden.

A76 De dieren moeten ten allen tijde over een drinkbak met voldoende water beschikken

A77 Wanneer de temperatuur in het lokaal waar de dieren verblijven hoger is dan 25 °C, wordt mechanische ventilatie gebruikt

7.6. UITRUSTING EN HYGIËNE

A78 Er worden alleen bezoekers toelaten die voor de bedrijfsvoering strikt noodzakelijk zijn

A79 Het bezoekersregister in, met naam en reden van het bezoek wordt ingevuld

7.6.1. Hygiënesluis

A80 Het pluimveebedrijf dient te beschikken over minstens een ingerichte hygiënesluis die degelijk gescheiden is van de leefruimte van de dieren

A81 Per toom is er een hokgedeelte bestaande uit een voorruimte (voeder- en dienstlokaal met eventueel de hygiënesluis) en de leefruimte van de dieren

A82 De hygiënesluis omvat een degelijk ingerichte handwasgelegenheid (lopend water, afvoer, lavabo, zeep, handdoek - liefst papier) en een kledingsruimte voorzien van propere bedrijfseigen kleding bestemd voor verzorgers en bezoekers

A83 Er wordt een visueel onderscheid gemaakt tussen het vuil en proper gedeelte van de voorruimte

A84 Op bedrijven met geringe capaciteit mag het hokeigen schoeisel vervangen worden door een desinfecterend voetbad per toom dat dagelijks gereinigd en verversd wordt

A85 Als een productieronde gespreid is over meerdere hokken, moet er ook hokeigen kleding aanwezig zijn

A86 Bij nieuwbouw en verbouwing dient een douche geplaatst te worden

7.6.2. De voorruimte**7.6.2.1. Voor alle types bedrijven**

A87 De voorruimte is volledig afgesloten van de leefruimte van de dieren

A88 De voorruimte omvat een voeder- en dienstlokaal

7.6.2.2. Voor bedrijven met leggend pluimvee

A89 Een eiersorteerplaats waar de eieren worden gesorteerd, ingepakt en gestempeld

A90 Het stempelen gebeurt met toegelaten kleurstoffen

A91 een eierbewaarlokaal voor de opslag van de eieren

7.6.2.3. Voor vermeerderingsbedrijven

A92 Beschikken over een opslagcapaciteit van 7 productiedagen

--	--	--	--	--	--

A93 Nadat de eieren zijn opgehaald, wordt minstens de vloer van het eierbewaarlokaal gereinigd en ontsmet

A94 Indien er geen afzonderlijke dienstingang is voor de ophaling en de eieren dus via de voorruimte afgehaald worden, moeten alle looproutes gereinigd en ontsmet worden nadat de eieren zijn opgehaald

7.6.3. Bedrijfsgebouwen

A95 Er worden geen huisdieren, landbouwhuisdieren of ander sier- en nutsgevogelte toegelaten

A96 Ander pluimvee of siervogels kunnen de pluimveestallen niet benaderen en hun verzorging gebeurt strikt gescheiden

A97 De bedrijfsgebouwen zijn vogeldicht

A99 De looproutes van en naar de pluimveehokken zijn verhard

7.6.4. De kregenopslagplaats

A100 Bevindt zich op een vaste plaats op het bedrijf

A101 Is op bedrijven met een kwalificatie A voorzien van een koelinrichting

A102 Er is een brievenbus aanwezig bij de ophaalplaats

7.6.5. Bodem- en neststrooisel

A103 Opgeslagen bodem- en neststrooisel en verpakkingsmateriaal moet zodanig opgeslagen zijn, dat deze schoon, droog en schimmelvrij blijven

A104 Kunststoffen nestbekleding dient visueel schoon te zijn

7.6.6. Reiniging en ontsmetting

A105 Gebeurt na elke productieronde

A106 Er wordt hierbij gebruik gemaakt van erkende ontsmettingsmiddelen

7.6.6.1. Hygiënogram

A107 Het hygiënogram wordt ten minste volgens de verplichte minimale frequentie genomen

A108 Indien het resultaat onbevredigend is, worden de geldende bijkomende maatregelen uitgevoerd

7.6.7. Specifiek vermeerdering

A109 Verzamelen van broedeieren gebeurt minimaal twee keer per dag

A110 Alle broedeieren worden afzonderlijk gestempeld op het fokbedrijf met het zoötechnisch erkenningnummer van dit bedrijf

A111 De letters en cijfers worden aangebracht met onuitwisbare zwarte inkt en zijn ten minste twee millimeter hoog en een millimeter breed

A112a Broedeieren worden uitsluitend per bedrijf aangeboden

A112b Per container wordt de dag vermeld, waarop begonnen is met het vullen van de container en is aangegeven van welke hok(ken) de broedeieren afkomstig zijn

A113 Broedeieren worden op een voldoende wijze verzameld

A114 Bevuilde, buiten de legnesten gelegde broedeieren of gewassen broedeieren worden correct beheerd

7.6.8. Specifiek legpluimvee

A115 Het verzamelen van de consumptie-eieren gebeurt op een hygiënisch verantwoorde manier

A116 Op alle transportverpakkingen van eieren worden de noodzakelijke gegevens aangebracht

7.7. TRANSPORT

A117 Bij export, import of intracommunautaire handel van kippen of broedeieren is de lading vergezeld van een gezondheidscertificaat

A118 Alle transport van levende dieren, niet bestemd voor het slachthuis, is vergezeld van het begeleidingsdocument vervoer voor levende dieren

A119 De maximale bezettingsdichtheid tijdens het transport wordt gerespecteerd

7.8. RECHTSTREEKSE VERKOOP AAN DE CONSUMENT VAN EIERN

7.8.2. Goede praktijken bij rechtstreekse verkoop van eieren op de hoeve

A120 Het verzamelen van de eieren gebeurt minstens eenmaal per dag					
A121 De eieren moeten tot op het moment van de verkoop aan de consument schoon, droog en vrij van vreemde geuren worden gehouden, en op afdoende wijze worden beschermd tegen schokken en rechtstreeks zonlicht					
A122 De eieren moeten worden opgeslagen en vervoerd bij een bij voorkeur constante temperatuur die de meeste garanties biedt voor het behoud van de hygiënische kwaliteit					
A123 De eieren moeten per legdatum bewaard worden zodat bij de verkoop van de eieren volgens het "First in - First out-principe" kan gewerkt worden					
A124 De eieren mogen uiterlijk tot 21 dagen na de legdatum aan de consument verkocht worden					
A125 De leghennenhouders informeert de consument over de aanbevolen uiterste verbruiksdatum					

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

8. LOOPVOGELS

8.1. BEDRIJFSREGISTRATIE

R1 Het beslag moet geregistreerd zijn bij het FAVV en de operator moet over een beslagnummer beschikken

R2 Indien loopvogels geleverd worden aan het buitenland, is ook een toelating van het FAVV vereist

R3 De bedrijven moeten beschikken over een zoötechnische erkenning, afgeleverd door de gewesten

R4 De voedselketeninformatie (VKI) moet 24u op voorhand aan het slachthuis bezorgd worden

8.2. DIERENVOEDER EN DRINKWATER

R5 Loopvogels beschikken over voederbakken en drinkplaatsen, voldoende in aantal en in grootte, opdat alle dieren tegelijkertijd kunnen eten en drinken

R6 Loopvogels krijgen van jongs af ruwvoer, vers groenvoer of voer dat voldoende ruwvezel bevat

R7 Loopvogels hebben steeds toegang tot steengruis van aangepaste grootte

8.3. DIERENGEZONDHEID

R8 De verantwoordelijke laat al het pluimvee vaccineren door de bedrijfsdierenarts tegen Pseudovogelpest / Newcastle Disease (NCD).

--	--	--	--	--	--

8.4. DIERENWELZIJN

R9 De hokken van loopvogels zijn aangepast

R10 Loopvogels hebben dagelijks toegang tot een buitenloop.

R11 Loopvogels worden steeds in groep gehouden – met uitzondering van erg agressieve, zieke of gewonde dieren

R12 De loopvogels beschikken over een plek om een stofbad te nemen

R13 De minimale oppervlakten van hokken en buitenlopen en de maximale groepsgrootte worden gerespecteerd

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

9. PAARDACHTIGEN

9.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN

E1 Veulens geboren na 30/6/2009 en bestemd om geslacht te worden binnen de 12 maand en die rechtstreeks vervoerd worden van hun bedrijf van geboorte naar een Belgisch slachthuis, moeten beschikken over een microchip en een identificatieattest (zie bijlage E5) waarop de identificatiecode (het chipnummer) wordt vermeld, maar moeten niet geëncodeerd worden in de databank en moeten ook geen paspoort of mutatie document krijgen

E2 De termijn om een veulen te identificeren is 31 december van het jaar waarin het is geboren, of binnen 6 maanden na de geboorte indien dit later is

E3 De paardenhouder zorgt ervoor dat alle aanwezige paarden geïdentificeerd zijn aan de hand van een microchip en een paspoort

E4 Elk paard dat definitief in België binnengebracht wordt, moet binnen de 30 dagen na aankomst geïdentificeerd worden

E5 Bij elke mutatie wordt een nieuw mutatie document opgemaakt door de beheerder van de databank en dit wordt verzonden naar de eigenaar; dit wordt bij het paspoort gevoegd

9.3. DIERENGEZONDHEID

Paardenmelkerijen

E6 Paardenmelk voor menselijke consumptie of de productie van zuivel moet afkomstig zijn van dieren die klinisch gezond zijn

E7 Paardenmelk voor menselijke consumptie of de productie van zuivel mag niet afkomstig zijn van met diergeneesmiddelen behandelde dieren

E8 Pas aangekochte of zieke dieren worden afzonderlijk en op het einde gemolken zodat er geen contact is met de gezonde dieren.

E9 Bij paardachtigen die afgevoerd worden naar het slachthuis moet minstens gelijktijdig met het dier de voedselketen informatie (VKI) bezorgd worden aan het slachthuis.

E10 Deze informatie kan zowel elektronisch als op papier aangeleverd worden, waarbij gebruik kan gemaakt worden van het modelformulier (bijlage E4, 9.7.4.).

9.4. DIERENWELZIJN

E11 Er zijn geen dieren aanwezig waarvan de staart gecoupeerd is of die gebrandmerkt zijn in België na 2002

--	--	--	--	--	--

9.6. TRANSPORT

E12 Identificatiedocument – paspoort of identificatieattest

E13 Het VKI-document indien het transport naar een slachthuis betreft

E14 Vervoersdocumenten die in het voertuig moeten aanwezig zijn, vermelden noodzakelijke gegevens

9.7. BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR PAARDENMELKERIJEN

9.7.2.1. De melkers en de bedieners van de melkinstallatie

E15 De melkers en de bedieners van de melkinstallatie dragen propere en aangepaste melkkleding

E16 De melkers en de bedieners van de melkinstallatie wassen zorgvuldig de handen vooraleer met het melken wordt gestart en herhalen dit, indien nodig, tijdens het melken

E17 De melkers en de bedieners van de melkinstallatie zorgen ervoor dat de uier en de spenen schoon zijn

9.7.2.2. Het melken

E18a Bij het melken in de stal wordt de voormelk van elk dier in een passend recipiënt visueel beoordeeld en verwijderd

E18b De geleverde melk bevat geen colostrum

E19 Indien na het melken de spenen gedipt of gesprayd worden, dan gebeurt dit met een door de FOD Volksgezondheid erkend product

9.7.2.3. Het melklokaal

E20 Het melklokaal is zo gebouwd dat ieder gevaar voor besmetting van de melk wordt voorkomen

E21 Het melklokaal heeft gemakkelijk reinigbare wanden en vloeren

E22 Het melklokaal beschikt over een voorziening van water van drinkwaterkwaliteit

E23 Het melklokaal beschikt over een goed functionerend verlichtingssysteem om in goede omstandigheden te kunnen melken

E24 Het melklokaal beschikt over een goed functionerend luchtversingssysteem

9.7.2.4. De melkwinningsapparatuur en toebehoren

E25 De melkwinningsapparatuur en toebehoren zijn gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten en zijn proper

E26a Bij het melken in een stal is deze proper en droog

E26b De melklauwen worden niet in de stal bewaard – wel in het tanklokaal of melkhuisje

9.7.2.5. De melk

E27 De melk wordt zo vlug mogelijk na het melken gekoeld d.m.v. een koeltank of een adequate koelruimte

E28 De melk wordt bij maximum 6°C bewaard

9.7.2.6. De melkkoeltank (indien aanwezig)

E29 De melkkoeltank heeft een opslagcapaciteit in overeenstemming met het ophaalritme, de verkoop of de verwerking

E30 De melkkoeltank is uitgerust met een thermometer en een roerwerk om de melk regelmatig te mengen

9.7.2.7. De plaats waar de melk bewaard wordt

E31 De plaats waar de melk bewaard wordt, dient enkel voor melkbehandeling en melkwinningsapparatuur

E32 De plaats waar de melk bewaard wordt, heeft deuren met een afdoende afscheiding van de stal en van het melklokaal

E33 De plaats waar de melk bewaard wordt, heeft afgeschermden lampen. Op die manier kunnen er bij breuk van de lamp geen stukjes glas in de melk terecht komen

E34 De plaats waar de melk bewaard wordt, heeft ramen voorzien van vliegengaas indien openend naar buiten, zodat insecten en ongedierte buiten gehouden worden

E35 De plaats waar de melk bewaard wordt, heeft wanden, vloeren en een plafond dat bestaat uit bestendig materiaal dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is

E36 De plaats waar de melk bewaard wordt, heeft een toegang die goed reinigbaar is en bestaat uit een verhard, wasbaar en proper oppervlak

E37 De plaats waar de melk bewaard wordt, is volledig afgesloten van het melklokaal en niet toegankelijk voor dieren

9.7.2.8. Het lokaal waar de melkwinningsapparatuur zich bevindt

E38 Het lokaal waar de melkwinningsapparatuur zich bevindt, bevat een spoelbak, met passende en voldoende bevoorrading met warm en koud water van drinkwaterkwaliteit, voor het reinigen van het materiaal

E39 Het lokaal waar de melkwinningsapparatuur zich bevindt, bevat een lavabo met stromend water, zeep en handdoek – of wegwerppapier

E40 Het lokaal waar de melkwinningsapparatuur zich bevindt, wordt na elke melkbeurt schoongemaakt en proper gehouden

9.7.2.9. Reiniging en ontsmetting melkinstallatie en/of melkrecipiënten

E41 De melkinstallatie wordt direct na elke melkbeurt gereinigd en de melkkoeltank of melkrecipiënten iedere keer als ze leeg zijn

E42 Er worden enkel geëigende producten gebruikt

E43 Na de reiniging worden de melkinstallatie en de koeltank of de recipiënten systematisch gereinigd en gespoeld met water van drinkwaterkwaliteit

9.7.2.10. Wateranalyse indien geen leidingwater gebruikt wordt

E44 Minstens driejaarlijks wordt een wateranalyse door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd

E45 De parameters en normen worden gerespecteerd

9.7.2.11. Melkwaliteit

E46 Minimaal 2 keer per maand wordt een representatief monster genomen

E47 Dit monster moet geanalyseerd worden door een geaccrediteerd labo en beantwoorden aan de vereisten

E48 Een overschrijding van het kiemgetal van de melk wijst op een onvoldoende reiniging van de melkinstallatie of een ontoereikende uiergezondheid; er moeten hiervoor corrigerende maatregelen genomen worden om de resultaten te verbeteren

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

10. KONIJNEN

10.1. BEDRIJFSREGISTRATIE

L1 Indien er meer dan 20 fokdieren of meer dan 100 vleeskonijnen gehouden worden, is het bedrijf correct geregistreerd bij het FAVV

--	--	--	--	--	--	--

10.2. DIERENGEZONDHEID

L2 Indien konijnen van verschillende plaatsen samengebracht worden op markten, tentoonstellingen en prijskampen, zijn deze gevaccineerd tegen RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease)

--	--	--	--	--	--	--

10.3. TRANSPORT

L3 Het begeleidingsdocument 'vervoer van levende dieren' dient het konijntransport te vergezellen. Dit document is terug te vinden als bijlage T1 van de Algemene Voorwaarden

--	--	--	--	--	--	--

L4 De voedselketeninformatie (VKI) moet 24u op voorhand aan het slachthuis bezorgd worden

--	--	--	--	--	--	--

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant