



FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
in het kader van KB 14-11-03 betreffende autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (BS 12-12-03)**

VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE

ALGEMENE GEGEVENS

Vestigingseenheid	
Naam bedrijf :	
Adres vestigingseenheid :	
Exploitant :	
Telefoonnummer :	Faxnummer :
E-mail :	
Website :	Ondernemingsnr :
Erkenningsnummer :
FAVV activiteit :	Vestigingseenheidsnr :
Personeelsbestand :

AUDIT	
Naam auditor :	
Dossiernummer :	
Datum audit : / /	
Datum bezoek in kader van corr. Actie : / /	
PCE :	
Gepresteerde audittijd :	
Wordt er een gids toegepast : Ja <input type="checkbox"/> Naam Gids : _____	
Sectorgids voor de primaire productie	
Neen <input type="checkbox"/>	
Visum auditor :	

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

1. ALGEMEENHEDEN

1.1. REGISTRATIE VAN HET BEDRIJF

F0. De operator en zijn activiteiten zijn geregistreerd in de databank van het FAVV en, in voorkomend geval, beschikt hij over de noodzakelijke toelating en erkenning

--	--	--	--	--	--

1.2. DIERENVOEDER EN DRINKWATER

F1 Voor de aanwezige dieren is voldoende, veilig en kwaliteitsvol voeder voorhanden

--	--	--	--	--	--

F2 Voor de aanwezige dieren is voldoende, vers en proper water voorzien

--	--	--	--	--	--

F3 Het verstrekte voeder is afgestemd op het type dier, de leeftijd en het gewicht van de dieren

--	--	--	--	--	--

F4 Resten van voeder en water worden tijdig verwijderd, zodat het niet kan bederven of beschimmelen

--	--	--	--	--	--

Distributiesystemen (voor voeder)

F5a Distributiesystemen worden voldoende gereinigd, zodat ze steeds proper zijn

--	--	--	--	--	--

F5b De distributiesystemen moeten ervoor zorgen dat de juiste voeders naar de juiste bestemming gaan en zijn zo opgevat dat verontreinigingen worden vermeden (afval, olie,...)

--	--	--	--	--	--

F6 Deze systemen worden dagelijks gecontroleerd op hun deugdelijke werking zodat de voeder – en drinkwatervoorziening gegarandeerd is

--	--	--	--	--	--

Voederopslag

F7 Dierenvoeder kan niet in contact komen met meststoffen, biociden, afval, enz.

--	--	--	--	--	--

F8 Indien er beschimmeld voeder aanwezig is, is dit apart opgeslagen voor verwijdering

--	--	--	--	--	--

F9 Er zijn maatregelen genomen zodat ongedierte niet bij het voeder kan komen zodat verontreiniging met uitwerpselen daarvan wordt voorkomen

--	--	--	--	--	--

Voederopslag in mengvoedersilo's

F10 De mengvoedersilo's staan op een verharde ondergrond

--	--	--	--	--	--

F11 De voedersilo's hebben een bedrijfsunieke identificatie

--	--	--	--	--	--

F12 Het mengvoeder is per diersoort apart opgeslagen

--	--	--	--	--	--

F13 De diervoeders zijn afkomstig van erkende, toegelaten of geregistreerde bedrijven

--	--	--	--	--	--

F14 Voor ruwvoeders die bij een collega landbouwer zijn aangekocht, zijn de datum, aard van het voeder, naam leverancier en hoeveelheid geregistreerd

--	--	--	--	--	--

Voedermiddelen

F15 De operator heeft er kennis van dat bepaalde grondstoffen niet mogen gebruikt worden en heeft een lijst beschikbaar

--	--	--	--	--	--

F16 Er wordt geen dierlijk eiwit verwerkt in het diervoeder – m.u.v. de opgenomen uitzonderingen

--	--	--	--	--	--

F17 Kijk na of er bij de geleverde voedermiddelen een analysebulletin aanwezig is indien kritische voedermiddelen (o.a. dierlijke vetten) worden gebruikt

--	--	--	--	--	--

Productie, vervoer en opslag van eigen mengvoeders

F18 Voorzie hygiënische omstandigheden voor de productie, opslag en het vervoer van mengvoeder

F19 Reinig regelmatig alle voorzieningen zodat ze proper blijven

F20 Registreer de volgende gegevens van de gebruikte grondstoffen: type, hoeveelheid, leverancier.

F21 Registreer ook van het opgeslagen mengvoeder het type, de hoeveelheid en de betrokken diersoort

F22 Neem een representatief staal van de bedrijfseigen grondstoffen

F23 Neem eveneens een representatief staal van de graanleveringen van een collega-landbouwer

Gemedicineerd voeder

F24 Gemedicineerd voeder mag enkel aanwezig zijn op het bedrijf indien hiervoor een voorschrift is afgeleverd door de dierenarts

F25 Respecteer de op het etiket en voorschrift vermelde wachttijd, zodat de dieren en eventuele producten ervan niet in de voedselketen terecht kunnen komen voor het verstrijken van de wachttijd

Opslag van gemedicineerd voeder

F26 Indien verpakt (zakgoed): in de originele verpakking verpakt en voorzien van het etiket

F27 Indien in bulk: in een aparte silo, die leeg was op het moment van leveren

F28 Het etiket is aanwezig op al het aanwezige gemedicineerd voeder

Drinkwatervoorziening

F29 Alle dieren hebben vlotte toegang tot vers drinkwater

F30 De goede werking en de netheid van de drinksystemen en de zuiverheid van het water en de drinkbakken worden dagelijks gecontroleerd

F31 De nodige voorzieningen zijn getroffen zodat de dieren geen verontreinigd water – bvb met rioolwater – kunnen drinken

1.3. DIERENGEZONDHEID**Bedrijfsdierenarts**

V1 A. Er is een overeenkomst met een bedrijfsdierenarts afgesloten

V1 B. Er is in dezelfde overeenkomst als onder A. een plaatsvervangend bedrijfsdierenarts gecontracteerd

V2 De overeenkomst (V.1) is aanwezig per diersoort

Bedrijfsbegeleidende dierenarts

V3 A. Er is een contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts afgesloten

V3 B. Er is een contract met een plaatsvervangende bedrijfsbegeleidende dierenarts afgesloten

V4 De veehouder ontbiedt de bedrijfsbegeleidende dierenarts minstens 6 maal per jaar met een tussentijd van 2 maanden, of per productieronde indien de productieronde korter is dan 2 maanden (bijvoorbeeld bij braadkippen)

V5 Het geneesmiddelenregister is gevisieerd

V6 Er zijn 4-maandelijkse evaluatierapporten aanwezig

Diergeneesmiddelenvoorraad

V7 De wettelijke termijnen voor de stockage van diergeneesmiddelen worden gerespecteerd

V8 Elk diergeneesmiddel moet in zijn originele verpakking (flacon/doos/tube/...) bewaard worden

Identificatie van de geneesmiddelen

V9 een sticker (vignet) van de dierenarts of de apotheker kleeft op het diergeneesmiddel en verklaart de herkomst

V10 op dit vignet moet een nummer staan, dat overeenkomt met het nummer op het Toediening- en Verschaffingsdocument (TVD) of het voorschrift

Opslag van de geneesmiddelen

V11 kast in een lokaal gescheiden van de dieren en de woonvertrekken

--	--	--	--	--	--

1.6. TRACEERBAARHEID

T1 Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee van de ontvangen producten de nodige gegevens worden geregistreerd

--	--	--	--	--	--

T2 Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee van de afgevoerde dieren of producten een aantal gegevens worden geregistreerd

--	--	--	--	--	--

T3 Producten die niet meer geschikt zijn voor dierlijke of menselijke voeding of die een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid van mens of dier dienen op het bedrijf apart te worden opgeslagen en afgevoerd door een erkende ophaler/verwerker

--	--	--	--	--	--

1.7. MELDINGSPLICHT

N1 Melding schadelijke producten aan FAVV

--	--	--	--	--	--

N2 Melding schadelijk diervoeder aan FAVV

--	--	--	--	--	--

N3 Melding aangifteplichtige (besmettelijke) dierenziekten en zoönosen aan FAVV

--	--	--	--	--	--

1.8. TRANSPORT VAN EIGEN DIEREN DOOR DE VEEHOUDER

T0 De veehouder respecteert de voorschriften in het kader van het vervoer van dieren

--	--	--	--	--	--

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

7. PLUIMVEE

7.1. BEDRIJFSREGISTRATIE

A1 De types bedrijven moeten geregistreerd zijn bij het FAVV voor zover dit noodzakelijk is voor hun activiteiten

A2 Vanaf 100 stuks fokpluimvee moeten de bedrijven beschikken over een zootechnische erkenning, afgeleverd door de gewesten

A3 De types bedrijven moeten over een toelating van het FAVV beschikken voor zover dit noodzakelijk is voor hun activiteiten

A5 Een recente bedrijfsplattegrond met de noodzakelijke gegevens is aanwezig

A6 Bedrijven die consumptie-eieren van kippen produceren, moeten over een producentencode beschikken

7.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN

A7 Er wordt een register bijgehouden dat alle noodzakelijke gegevens bevat

A8 De voor de volgende schakel noodzakelijke gegevens worden correct doorgegeven

A9 De voedselketeninformatie (VKI) moet 24u op voorhand aan het slachthuis bezorgd worden

7.3. DIERENVOEDER en DRINKWATER

A11 De dieren worden voorzien van schoon en vers drinkwater

A12 Op bedrijven met kwalificatie A en B moet jaarlijks een wateronderzoek uitgevoerd worden op een ogenblik dat de stal bevolkt is

A13 Voor pluimvee voor productie van Foie Gras: dwangvoeding wordt toegepast met voldoende voorbereiding, geleidelijke toename van de voederhoeveelheid en beperkt in de tijd.

7.4. DIERENGEZONDHEID

7.4.1. Salmonella

A14 De nodige Salmonella-onderzoeken worden uitgevoerd en de resultaten zijn voorhanden.

--	--	--	--	--	--

7.4.1.1. Maatregelen indien Salmonella bij braadkippen en vleeskalkoenen is vastgesteld

A15 Voor de opzet van een nieuwe toom pluimvee wordt de stal grondig gereinigd en ontsmet

A16 Voor de opzet van een nieuwe toom wordt een hygiënogram uitgevoerd door DGZ of ARSIA volgens de instructies van het Agentschap

A17 Voor de opzet van een nieuwe toom wordt een swabonderzoek naar Salmonella uitgevoerd, door de bedrijfsdierenarts of door DGZ of ARSIA

A18 Indien een toom voor een tweede of derde opeenvolgende keer positief is voor hetzelfde serotype Salmonella, wordt na een grondige reiniging, de ontsmetting van de stal uitgevoerd door een extern bedrijf

A19 Indien gebruik gemaakt wordt van een extern bedrijf voor het laden, gebeurt het laden als laatste activiteit van de dag

7.4.1.2. Vaccinatievoorwaarden bij fokpluimvee (enkel kippen) en leghennen

A20 De verantwoordelijke van een toom fokpluimvee of leghennen in productie moet op elk ogenblik de vaccinatiemelding met de bijhorende TVD kunnen voorleggen

--	--	--	--	--	--

7.5.2.3. Alternatieve houderijsystemen

A65 Voederbakken respecteren de minimale normen

A66 Drinkgoten of -bakjes respecteren de minimale normen

A67 Bij gebruik van drinknippels of drinkbakjes worden de minimale normen respectereerd

A68 Minstens een nest per zeven legkippen

A69 Bij gemeenschappelijke nesten: 1m2 beschikbare nestruimte per groep van maximum 120 kippen

A70 Geschikte zitstokken met ten minste 15 cm zitruimte per kip

A71 Ten minste 250 cm2 bedekt met strooisel per kip

A72 De bodem van de voorzieningen moet zo geconstrueerd zijn dat daarop alle naar voren gerichte tenen van beide poten behoorlijk kunnen steunen

A73 De bezetting: maximaal negen legkippen per m2 bruikbare oppervlakte

7.5.3. Bedrijven met pluimvee voor de productie van foie gras

A74 De dieren mogen enkel gehouden worden in individuele kooien tijdens de periode van dwangvoeding

A75 De dieren worden niet in individuele kooien gehouden.

A76 De dieren moeten ten allen tijde over een drinkbak met voldoende water beschikken

A77 Wanneer de temperatuur in het lokaal waar de dieren verblijven hoger is dan 25 °C, wordt mechanische ventilatie gebruikt

7.6. UITRUSTING EN HYGIËNE

A78 Er worden alleen bezoekers toelaten die voor de bedrijfsvoering strikt noodzakelijk zijn

A79 Het bezoekersregister in, met naam en reden van het bezoek wordt ingevuld

7.6.1. Hygiënesluis

A80 Het pluimveebedrijf dient te beschikken over minstens een ingerichte hygiënesluis die degelijk gescheiden is van de leefruimte van de dieren

A81 Per toom is er een hokgedeelte bestaande uit een voorruimte (voeder- en dienstlokaal met eventueel de hygiënesluis) en de leefruimte van de dieren

A82 De hygiënesluis omvat een degelijk ingerichte handwasgelegenheid (lopend water, afvoer, lavabo, zeep, handdoek - liefst papier) en een kledingsruimte voorzien van propere bedrijfseigen kleding bestemd voor verzorgers en bezoekers

A83 Er wordt een visueel onderscheid gemaakt tussen het vuil en proper gedeelte van de voorruimte

A84 Op bedrijven met geringe capaciteit mag het hokeigen schoeisel vervangen worden door een desinfecterend voetbad per toom dat dagelijks gereinigd en ververs wordt

A85 Als een productieronde gespreid is over meerdere hokken, moet er ook hokeigen kleding aanwezig zijn

A86 Bij nieuwbouw en verbouwing dient een douche geplaatst te worden

7.6.2. De voorruimte**7.6.2.1. Voor alle types bedrijven**

A87 De voorruimte is volledig afgesloten van de leefruimte van de dieren

A88 De voorruimte omvat een voeder- en dienstlokaal

7.6.2.2. Voor bedrijven met leggend pluimvee

A89 Een eiersorteerplaats waar de eieren worden gesorteerd, ingepakt en gestempeld

A90 Het stempelen gebeurt met toegelaten kleurstoffen

A91 een eierbewaarlokaal voor de opslag van de eieren

7.6.2.3. Voor vermeerderingsbedrijven

A92 Beschikken over een opslagcapaciteit van 7 productiedagen

--	--	--	--	--	--

A93 Nadat de eieren zijn opgehaald, wordt minstens de vloer van het eierbewaarlokaal gereinigd en ontsmet

A94 Indien er geen afzonderlijke dienstingang is voor de ophaling en de eieren dus via de voorruimte afgehaald worden, moeten alle looproutes gereinigd en ontsmet worden nadat de eieren zijn opgehaald

7.6.3. Bedrijfsgebouwen

A95 Er worden geen huisdieren, landbouwhuisdieren of ander sier- en nutsgevoegelte toegelaten

A96 Ander pluimvee of siervogels kunnen de pluimveestallen niet benaderen en hun verzorging gebeurt strikt gescheiden

A97 De bedrijfsgebouwen zijn vogeldicht

A99 De looproutes van en naar de pluimveehokken zijn verhard

7.6.4. De krogenopslagplaats

A100 Bevindt zich op een vaste plaats op het bedrijf

A101 Is op bedrijven met een kwalificatie A voorzien van een koelinrichting

A102 Er is een brievenbus aanwezig bij de ophaalplaats

7.6.5. Bodem- en neststrooisel

A103 Opgeslagen bodem- en neststrooisel en verpakkingsmateriaal moet zodanig opgeslagen zijn, dat deze schoon, droog en schimmelvrij blijven

A104 Kunststoffen nestbekleding dient visueel schoon te zijn

7.6.6. Reiniging en ontsmetting

A105 Gebeurt na elke productieronde

A106 Er wordt hierbij gebruik gemaakt van erkende ontsmettingsmiddelen

7.6.6.1. Hygiënogram

A107 Het hygiënogram wordt ten minste volgens de verplichte minimale frequentie genomen

A108 Indien het resultaat onbevredigend is, worden de geldende bijkomende maatregelen uitgevoerd

7.6.7. Specifiek vermeerdering

A109 Verzamelen van broedeieren gebeurt minimaal twee keer per dag

A110 Alle broedeieren worden afzonderlijk gestempeld op het fokbedrijf met het zoötechnisch erkenningnummer van dit bedrijf

A111 De letters en cijfers worden aangebracht met onuitwisbare zwarte inkt en zijn ten minste twee millimeter hoog en een millimeter breed

A112a Broedeieren worden uitsluitend per bedrijf aangeboden

A112b Per container wordt de dag vermeld, waarop begonnen is met het vullen van de container en is aangegeven van welke hok(ken) de broedeieren afkomstig zijn

A113 Broedeieren worden op een voldoende wijze verzameld

A114 Bevuilde, buiten de legnesten gelegde broedeieren of gewassen broedeieren worden correct beheerd

7.6.8. Specifiek legpluimvee

A115 Het verzamelen van de consumptie-eieren gebeurt op een hygiënisch verantwoorde manier

A116 Op alle transportverpakkingen van eieren worden de noodzakelijke gegevens aangebracht

7.7. TRANSPORT

A117 Bij export, import of intracommunautaire handel van kippen of broedeieren is de lading vergezeld van een gezondheidscertificaat

A118 Alle transport van levende dieren, niet bestemd voor het slachthuis, is vergezeld van het begeleidingsdocument vervoer voor levende dieren

A119 De maximale bezettingsdichtheid tijdens het transport wordt gerespecteerd

7.8. RECHTSTREEKSE VERKOOP AAN DE CONSUMENT VAN EIEREN

7.8.2. Goede praktijken bij rechtstreekse verkoop van eieren op de hoeve

A120 Het verzamelen van de eieren gebeurt minstens eenmaal per dag

A121 De eieren moeten tot op het moment van de verkoop aan de consument schoon, droog en vrij van vreemde geuren worden gehouden, en op afdoende wijze worden beschermd tegen schokken en rechtstreeks zonlicht

A122 De eieren moeten worden opgeslagen en vervoerd bij een bij voorkeur constante temperatuur die de meeste garanties biedt voor het behoud van de hygiënische kwaliteit

A123 De eieren moeten per legdatum bewaard worden zodat bij de verkoop van de eieren volgens het "First in - First out-principe" kan gewerkt worden

A124 De eieren mogen uiterlijk tot 21 dagen na de legdatum aan de consument verkocht worden

A125 De leghennenhouder informeert de consument over de aanbevolen uiterste verbruiksdatum

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant