

**Bijlage 13: CodiplanPLUS Rund checklijst inclusief sectorgidsvoorwaarden (v2 dd 11.09.2018)**

<b>Geconsolideerde checklijst ACS Rund en CodiplanPLUS Rund</b>		
	"+" = voldoet "+*" = voldoet met opmerking C = Aanbeveling B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen A2 = Major NC zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen X = niet van toepassing	Gradatie

**BEDRIJFSREGISTRATIE**

F0	De operator en zijn activiteiten zijn geregistreerd in de databank van het FAVV	A1
B1	Het bedrijf beschikt over een beslagnummer	A1
1	De veehouder is correct geregistreerd en aangemeld bij Belbeef. Hij is terug te vinden in de Belbeefdatabank.	A2
22	Elke deelnemende veehouder moet beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem.	A2

**IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN**

T2	Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee van de afgevoerde dieren of producten een aantal gegevens worden geregistreerd	A2
B2	Alle rundveebewegingen worden tijdig en correct geregistreerd in Sanitel en in het permanent bedrijfsregister op het bedrijf	A2
B3	Alle identificatiedocumenten van de runderen zijn aanwezig op het bedrijf	A2
B4	Alle aanwezige runderen zijn duidelijk en correct gemerkt met 2 officiële oormerken	A2
B5	Voor alle runderen die afgevoerd worden naar het slachthuis moet de VKI overgemaakt worden aan het slachthuis	A2

**Opgvolgingsperiode**

2	De minimumduur van de opvolgingsperiode bedraagt 180 dagen (6 maanden) voor de mannelijke en 75 dagen (2,5 maanden) voor de vrouwelijke dieren.	A2
3	Er moet worden nagekeken of de geboortekenmerken van de bemonsterde dieren correct zijn wat het geslacht, het rastype en het haarkleed betreft. Daartoe controleert elke deelnemende veehouder minstens één keer per jaar de juistheid van de Sanitel-gegevens van zijn beslag.	A2

**Oorsprong van de dieren**

--	--	--

4	Aangekochte dieren zijn bij voorkeur afkomstig van bedrijven die beschikken over een G-040 autocontrolecertificaat of attest.	C
---	---	---

### **DIERENVOEDER EN DRINKWATER**

F1	Voor de aanwezige dieren is voldoende, veilig en kwaliteitsvol voeder voorhanden	A2
6	In geval van gerantsoeneerde (beperkte) voeding, moeten alle dieren een voederplaats ter beschikking hebben. Het voederen gebeurt met tussenpozen die bij hun fysiologische behoeften passen.	A2
F3	Het verstrekte voeder is afgestemd op het type dier, de leeftijd en het gewicht van de dieren	A2
F4	Resten van voeder en water worden tijdig verwijderd, zodat het niet kan bederven of beschimmelen	A2

#### **Distributiesystemen (voor voeder)**

F5a	Distributiesystemen worden voldoende gereinigd, zodat ze steeds proper zijn	A2
F5b	De distributiesystemen moeten ervoor zorgen dat de juiste voeders naar de juiste bestemming gaan en zijn zo opgevat dat verontreinigingen worden vermeden (afval, olie,...)	A2
F6	Deze systemen worden dagelijks gecontroleerd op hun deugdelijke werking zodat de voeder – en drinkwatervoorziening gegarandeerd is	A2
9	Voeder- en drinkinstallaties moeten zo ontworpen, gebouwd en geplaatst zijn dat het gevaar voor verontreiniging van voeder en water tot een minimum beperkt worden.	A2

#### **Voederopslag**

F7	Dierenvoeder kan niet in contact komen met meststoffen, biociden, afval, enz.	A2
F8	Indien er beschimmeld voeder aanwezig is, is dit apart opgeslagen voor verwijdering	A2
F9	Er zijn maatregelen genomen zodat ongedierte niet bij het voeder kan komen zodat verontreiniging met uitwerpselen daarvan wordt voorkomen	B

#### **Voederopslag in mengvoedersilo's**

F10	De mengvoedersilo's staan op een verharde ondergrond	B
F11	De voedersilo's hebben een bedrijfsunieke identificatie	B
F12	Het mengvoeder is per diersoort apart opgeslagen	B
F13	De diervoeders zijn afkomstig van erkende, toegelaten of geregistreerde bedrijven	A2
8	Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte diervoeders (exclusief diegene vermeld onder punt 7), zijn afkomstig van FCA-gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door Ovocom aanvaard systeem. Zie de gelijkwaardige systemen per type voeder op de website van Ovocom via de volgende link: <a href="http://www.ovocom.be/International_cattle_breeder.aspx?lang=nl">http://www.ovocom.be/International_cattle_breeder.aspx?lang=nl</a>	A2
F14	Voor ruwvoerders die bij een collega landbouwer zijn aangekocht, zijn de datum, aard van het voeder, naam leverancier en hoeveelheid	A2

	geregistreerd	
<b>Voedermiddelen</b>		
7	Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte zelf geteelde of bij collega landbouwers aangekochte voedermiddelen voor het diervoeder zijn bij voorkeur afkomstig van voor de Vegaplan Standaard (het vroegere IKKB) gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door de beheerder van het lastenboek aanvaard systeem.	C
F15	De operator heeft er kennis van dat bepaalde grondstoffen niet mogen gebruikt worden en heeft een lijst beschikbaar	A2
F16	Er wordt geen dierlijk eiwit verwerkt in het diervoeder – m.u.v. de opgenomen uitzonderingen	A2
F17	Kijk na of er bij de geleverde voedermiddelen een analysebulletin aanwezig is indien kritische voedermiddelen (o.a. dierlijke vetten) worden gebruikt	A2
<b>Productie, vervoer en opslag van eigen mengvoerders</b>		
F18	Voorzie hygiënische omstandigheden voor de productie, opslag en het vervoer van mengvoeder	B
F19	Reinig regelmatig alle voorzieningen zodat ze proper blijven	A2
F20	Registreer de volgende gegevens van de gebruikte grondstoffen: type, hoeveelheid, leverancier.	A2
F21	Registreer ook van het opgeslagen mengvoeder het type, de hoeveelheid en de betrokken diersoort	B
F22	Neem een representatief staal van de bedrijfseigen grondstoffen	C
F23	Neem eveneens een representatief staal van de graanleveringen van een collega-landbouwer	C
<b>Drinkwatervoorziening</b>		
F2	Voor de aanwezige dieren is voldoende, vers en proper water voorzien	A2
F29	Alle dieren hebben vlotte toegang tot vers drinkwater	A2
F30	De goede werking en de netheid van de drinksystemen en de zuiverheid van het water en de drinkbakken worden dagelijks gecontroleerd	B
F31	De nodige voorzieningen zijn getroffen zodat de dieren geen verontreinigd water – bvb met rioolwater – kunnen drinken	A2

#### **DIERENGEZONDHEID**

18	Indien door de veehouder of de dierenarts vastgesteld wordt dat bij de toediening van een diergeneesmiddel via injectie een naald afbreekt en in het dier blijft steken, zal de sanitair verantwoordelijke dit registreren en op het VKI document vermelden.	B
19	Veehouders en dierenartsen wordt aanbevolen om bij voorkeur metaaldetecteerbare naalden te gebruiken.	C
20	Veehouders die deelnemen aan het Belbeef lastenboek wordt aanbevolen de verschaft antibiotica, rechtstreeks (Sanitel-MED) of	C

	onrechtstreeks (Bigame of AB-Register) in de daartoe bestemde databank te laten registreren door hun dierenarts.	
B6	De dierenarts wordt binnen de 48u na aankomst van de dieren verwittigd en voert tijdig de aankooponderzoeken uit	A2
B7	Aangekochte runderen worden in afzondering (quarantaine) geplaatst, en pas toegelaten in het veebeslag na een gunstig aankooponderzoek	B
B8	Het rundveebeslag heeft minstens een I2-, I3-, of I4-gezondheidstatus	A2
<b>Bedrijfsdierenarts</b>		
V1A	Er is een overeenkomst met een bedrijfsdierenarts afgesloten	A1
V1B	Er is in dezelfde overeenkomst als onder A. een plaatsvervangend bedrijfsdierenarts gecontracteerd	A1
V2	De overeenkomst (V.1) is aanwezig per diersoort	A2
<b>Bedrijfsbegeleidende dierenarts (noodzakelijk indien diergeneesmiddelenvoorraad van &gt; 5 dagen)</b>		
V3A	Er is een contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts afgesloten	A2
V3B	Er is een contract met een plaatsvervangende bedrijfsbegeleidende dierenarts afgesloten ( <i>facultatief</i> )	C
V4	De veehouder ontbiedt de bedrijfsbegeleidende dierenarts minstens 6 maal per jaar met een tussentijd van 2 maanden	B
V5	Het geneesmiddelenregister is gevisieerd	B
V6	Er zijn 4-maandelijkse evaluatierapporten aanwezig	B
<b>Diergeneesmiddelenvoorraad</b>		
V7	De wettelijke termijnen voor de stockage van diergeneesmiddelen worden gerespecteerd	B
V8	Elk diergeneesmiddel moet in zijn originele verpakking (flacon/doos/tube/...) bewaard worden	A2
<b>Identificatie van de geneesmiddelen</b>		
V9	een sticker (vignet) van de dierenarts of de apotheker kleeft op het diergeneesmiddel en verklaart de herkomst	A2
V10	op dit vignet moet een nummer staan, dat overeenkomt met het nummer op het Toediening- en Verschaffingsdocument (TVD) of het voorschrift	A2
<b>Opslag van de geneesmiddelen</b>		
V11	kast in een lokaal gescheiden van de dieren en de woonvertrekken	A2
V12	indien nodig in een aparte koelkast	A2
V13	De geneesmiddelen mogen niet vervallen zijn	B
<b>Het inkomend geneesmiddelen register</b>		
V14	Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de Toedienings-en Verschaffingsdocumenten (TVD)	A2
V15	Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de voorschriften van de dierenarts	A2
V17	De documenten (V.14-15-16) worden chronologisch bewaard	B

V18	De documenten (V.14-15-16) worden voorzien van een volgnummer	B
<b>Het uitgaand geneesmiddelen register</b>		
V19	Het uitgaand geneesmiddelenregister bevat de registratie door de veehouder van elk gebruik van diergeneesmiddelen vanuit de reserve tijdens de risicoperiode ( <i>indien bedrijfsbegeleiding toegepast wordt</i> )	A2
V20	Het uitgaand geneesmiddelenregister bevat elk gebruik (elke toediening) van diergeneesmiddelen tijdens de risicoperiode door de dierenarts	A2
V21	Er worden maatregelen toegepast om te vermijden dat residuen van diergeneesmiddelen in de geslachte dieren of de dierlijke producten kunnen aanwezig zijn.	A1
V22	Voor dieren als bedoeld in V.21 wordt bij verhandeling een attest meegestuurd zodat de koper ook op de hoogte is van de in V. 21 te nemen maatregelen	A2
V23	Noodslachtingen blijven beperkt tot welbepaalde gevallen en gebeuren volgens de geldende voorschriften	A2

#### **DIERENWELZIJN**

W1	De veehouder volgt zijn dieren op, controleert de gezondheidstoestand en neemt maatregelen om welzijn te garanderen	B
W2	De huisvesting garandeert dierenwelzijn door voldoende ruimte, gepaste inrichting en materialen, voldoende verluchting en verlichting	B
10	Het luchtvolume in afgesloten stallen bedraagt minimaal 15 m <sup>3</sup> /500 kg levend gewicht. Open frontstallen met vast, niet te openen windbreksscherm worden eveneens als afgesloten stallen beschouwd.	B
11	De ventilatie is toereikend: aan- en afvoer van lucht moet gelijkmatig verdeeld zijn over de gehele stallengte met het oog op een effectieve verluchting.	B
12	Mannelijke dieren mogen niet aangebonden zijn, tenzij in quarantaine of herstel.	A2
13	Vrouwelijke dieren mogen niet continu aangebonden zijn, tenzij in opvolging rond het afkalven, quarantaine of herstel, of tenzij er hiertoe een door de bedrijfsdierenarts schriftelijk bevestigde reden bestaat.	A2
14	Ligmatten mogen enkel gebruikt worden bij vrouwelijke dieren.	A2
15	Ligplaatsen moeten proper gehouden worden. Ze moeten in de afmestperiode minstens gedeeltelijk ingestrooid zijn, of voorzien zijn van een ligmat (enkel bij vrouwelijke dieren toegestaan).	B
16	De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m <sup>2</sup> per dier van 500kg, plusminus 0,5m <sup>2</sup> per 100 kg meer of minder dan 500kg .	B
17	Aangebonden dieren moeten minimaal 1,25 m <sup>2</sup> /500 kg levend gewicht ingestrooide ruimte beschikken (of ligmat bij vrouwelijke dieren).	B
W3	Indien gebruik gemaakt wordt van een kunstmatig ventilatiesysteem dan moet dit voorzien zijn van een passend noodstelsysteem waarmee voldoende verse lucht kan worden aangevoerd als het hoofdsysteem uitvalt en moet er een alarmsysteem zijn dat een signaal geeft wanneer het hoofdsysteem uitvalt	B

W4	Zieke of gewonde dieren krijgen onmiddellijk een passende behandeling en worden indien nodig afgezonderd	B
B9	Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die wettelijk toegestaan zijn. Er wordt hierbij een verdoving toegepast door de dierenarts indien dit vereist is	A2

### UITRUSTING EN HYGIËNE

H1	Het veebedrijf en de bedrijfsomgeving zijn verzorgd en proper	B
H2A	Het veebedrijf is voorzien van verharde, goed reinigbare laad- en losplaatsen	B
H2B	Het veebedrijf is voorzien van een ontsmettingsvoetbad	B
H2C	Het veebedrijf is voorzien van propere bedrijfskledij en -schoeisel	B
H2D	Het veebedrijf is voorzien van een handwasgelegenheid	B
H2E	Het veebedrijf is voorzien van een krengebewaarplaats	B
H3	Op het veebedrijf moeten alle personeelsleden en professionele bezoekers zich houden aan de maatregelen van persoonlijke en bedrijfshygiëne	B
H4	De veehouder reinigt en ontsmet stallen en hokken, laad- en losplaats, krengebewaarplaats, materiaal en apparatuur en heeft daartoe reinigingsmateriaal ter beschikking, en een gepast volume toegelaten ontsmettingsmiddelen in voorraad	A2
H5	Ongedierte en insecten worden efficiënt geweerd en/of bestreden	B
H6	De veehouder streeft naar propere dieren	B
H7	All-in all-out wordt toegepast waar mogelijk	B
H8	Bedrijfsafval wordt passend opgeslagen en verwijderd	B
B10	Bij gebruik van een pootbad voor klauwbehandelingen moet het bad proper zijn en een passend ontsmettingsmiddel bevatten	B

### TRANSPORT

T0	De veehouder respecteert de voorschriften in het kader van het vervoer van dieren	B
----	---	---

### TRACEERBAARHEID

T1	Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee van de ontvangen producten de nodige gegevens worden geregistreerd	A2
T3	Producten die niet meer geschikt zijn voor dierlijke of menselijke voeding of die een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid van mens of dier dienen op het bedrijf apart te worden opgeslagen en afgevoerd door een erkende ophaler/verwerker	A2

### MELDINGSPLICHT

N1	Melding schadelijke producten aan FAVV	A2
----	--	----

N2	Melding schadelijk diervoeder aan FAVV	A2
N3	Melding aangifteplichtige (besmettelijke) dierenziekten en zoönosen aan FAVV	A2

**DUURZAAMHEID**

21	De vleesveehouder duidt in de checklijst 'duurzaamheidsmonitor' aan welke duurzaamheidsinitiatieven hij toepast op zijn bedrijf en heeft hiertoe de gevraagde bewijzen verzameld. De ingevulde checklijst is gehandtekend.	A2
----	--	----