

Nieuwsbrief – Zomer 2018

Meest frequente niet-conformiteiten bij de Vegaplan audits

In de tabel hieronder wordt het overzicht gegeven van de vijf meest voorkomende niet-conformiteiten voor elk van de drie beoordelingsniveau's voorzien in de Vegaplan Standaard. De niet-conformiteiten van niveau 1 moeten binnen de drie maanden (na een initiële audit) of een maand (na een vernieuwingsaudit) worden opgeheven om het certificaat respectievelijk te verkrijgen of te behouden. Opmerking: in tegenstelling tot onze « voedselveiligheidsrapport » (zie artikel hierboven) zijn hier alle vereisten uit de Vegaplan Standaard in aanmerking genomen: de eisen uit de sectorgids, betreffende de duurzaamheid, IPM, betreffende de kwaliteit van de plantaardige producten, enz.).



Niveau 1 - eisen (die 100 % gerespecteerd moeten zijn)	% NC	# Audits
Gebruik driftreducerende doppen met minimaal 50% driftreductie voor openluchtteelten. [Vlaanderen]	15,56 %	15.198
De persoon die de gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt moet kunnen beschikken over de juiste beschermende kledij (overall en laarzen, ademhalingsbeschermingsmasker). Deze kledij wordt buiten het fytolokaal bewaard, en afzonderlijk van andere kledij. [alle teelten]	6,75 %	15.386
De landbouwer registreert tevens variëteit/ras. Wanneer zaaien of planten in onderaanneming gebeuren, wordt de naam van de loonwerker genoteerd. [Alle teelten]	3,77 %	11.821
Identificatie van producent en bedrijf. [Alle teelten]	3,63 %	18.413
Waterzuiverings-slib afkomstig van openbare waterzuiveringsstations mag enkel gebruikt worden indien er bovenop de wettelijke voorschriften een productfiche is die bevestigt dat het product beantwoordt aan het doel om gevaren in de landbouw te beheersen. [granen, bieten]	3,01 %	1.627
Niveau 2 - eisen (die 70 % gerespecteerd moeten zijn)	% NC	# Audits
Beroep doen op een Vegaplan gecertificeerde loonwerker. [Alle teelten]	32,36 %	15.940
De landbouwer voert minstens een jaarlijkse controle uit van het spuittoestel en noteert zijn bevindingen. [Alle teelten]	24,93 %	9.053
In geval van "lange termijn" bewaring moet de temperatuur van het gestockeerde lot gemeten en geregistreerd worden. [GOEG]	23,53 %	1.398
Geconcentreerde vloeibare kunstmest wordt opgeslagen in een afgesloten en lekvrije tank, voorzien van een opvangbak. De tank en de uitrusting moeten beschermd worden tegen alle accidentele openingen. [Alle teelten]	23,48 %	3.377
De landbouwer brengt de pictogrammen in de loods en in de bewerkings, stockage en verkoopsruimten aan. [Alle teelten]	23,19 %	11.407



Nieuwsbrief – Zomer 2018

Niveau 3 - eisen (aanbevelingen)	% NC	# Audits
Vermeld op de teelt-/perceelfiche het resultaat van de behandeling (met gewasbeschermingsmiddelen). [Alle teelten]	67 %	17.862
Noteer op de teelt-/perceelfiche op basis van welke monitoringsmethode overgegaan is tot interventie (waarnemingen, waarschuwingsberichten, monsteranalyse ...). [Alle teelten]	44 %	17.539
De meststofstrooier wordt afgesteld en onderhouden. Het jaarlijks uitvoeren en registreren van een afdraaioproef is aanbevolen. [Alle teelten]	43 %	15.695
Er moet een brandblusser aanwezig zijn op het bedrijf. [Alle teelten]	23 %	17.776
De landbouwer registreert (indien van toepassing) de niet-chemische (mechanische, biologische...) gewasbescherming op de fiche. [Alle teelten]	21 %	12.395